

PREDARIVETRI

CULTURA DEL VETRO



PREDARIVETRI
CULTURA DEL VETRO



VETRI SPECIALI PER ASCENSORI

TABELLE RIEPILOGATIVE TIPOLOGIE STRATIFICATI DI SICUREZZA RELATIVE AGLI ASCENSORI ED AI MONTACARICHI COME PREVISTO DALLE NORMATIVE UNI EN 81-1/2

VETRAZIONI PER PROTEZIONE VANO CORSA AL 12 GENNAIO 2012

I vetri stratificati (laminati) debbono essere intelaiati sui quattro lati in modo continuo

DENOMINAZIONE		DIMENSIONI MASSIME D'IMPIEGO in mm			ANTI: FERITA & CADUTA
Laminato	3 + 0,76 + 3	1200 x 1200	800 x 1800	700 x 3000	SI
Laminato	4 + 0,76 + 4	1550 x 1550	1000 x 2300	950 x 3000	SI
Laminato	5 + 0,76 + 5	2100 x 2100	1300 x 2500	1200 x 3000	SI
Laminato	6 + 0,76 + 6	2400 x 2400	1700 x 2700	1500 x 3000	SI
Laminato	8 + 0,76 + 8	3000 x 3000	2200 x 3500	2000 x 4000	SI

I vetri stratificati (laminati) debbono essere intelaiati sui quattro lati in modo continuo e riportare il marchio se richiesto dal cliente finale.

Si precisa che ove ci sia pericolo di caduta nel vuoto delle persone, è necessario impiegare un vetro classificato come ANTI-CADUTA; in queste applicazioni è necessario impiegare stratificati con un plastico di spessore 0,76 mm (in ogni caso le applicazioni debbono essere coerenti con quanto prescritto dalle normative UNI 7697, UNI 7143, UNI EN 12600 e Circolare Ministeriale relativa ai carichi e sovraccarichi del 14 settembre 2005 n° 159).

VETRAZIONI PER PROTEZIONE PARETI CABINA

DENOMINAZIONE		DIMENSIONI MASSIME DI IMPIEGO	NOTA TECNICA
Laminato	5 + 0,76 + 5	1000 x 1000	J1: 81:6-06
Laminato	6 + 0,76 + 6	2000 x 2000	J1: 81:7-06

I vetri stratificati (laminati) debbono essere intelaiati sui quattro lati in modo continuo e marchiati

VETRAZIONI PER PROTEZIONE PORTE SCORREVOLI DI PIANO

DENOMINAZIONE		DIMENSIONI MASSIME DI IMPIEGO	NOTA TECNICA
Laminato	5 + 0,76 + 5	da 300 a 870 x 2100	J2: 81:8-06
Laminato	8 + 0,76 + 8	da 300 a 720 x 2100	J2: 81:9-06

STADIP 55.2 FISSAGGIO SUI QUATTRO LATI e marchiati

STADIP 88.2 FISSAGGIO SUI DUE LATI ORIZZONTALI E SU UN LATO VERTICALE e marchiati





IMBALLAGGIO E CONTROLLO DI QUALITÀ

L'esperienza e la professionalità dei nostri operatori, nonché il controllo scrupoloso di ogni singola lastra di vetro prima della reggiatura e chiusura in cassa, garantiscono spedizioni sicure.



CASSE IN STOCK E SU MISURA




Realizziamo casse in legno di misura standard (presenti a magazzino) oppure casse a misura su richiesta del cliente.



TAGLIO

Impianti di taglio altamente tecnologici e completamente automatizzati consentono elevate produzioni con grande precisione in tempi brevissimi. La ridotta movimentazione del prodotto riduce notevolmente la difettosità dovuta a graffi e scheggiature.



TIPOLOGIE DI VETRO

Il rapporto diretto con le fabbriche produttrici e la possibilità di stoccare grandi quantità di materia prima nei nostri magazzini ci permette di avere sempre a disposizione in tempi brevissimi ogni tipologia di vetro richiesta dai nostri clienti.



AZIENDA

Predari Vetri SPA è un'azienda moderna e dinamica che forte di un'esperienza pluridecennale nel settore si è assicurata una posizione di rilievo nel settore del vetro piano. La produzione si realizza in due stabilimenti su una superficie totale di 40.000 mq. di cui 19.000 coperti.